



## RMT:s kravspecifikation för toaletter

För personer med en funktionsstörning i matsmältningskanalen är tillgång till toaletter en viktig förutsättning för att kunna vara delaktiga i samhället. Toaletterna måste vara tillgängliga och användbara.

Våra anspråk gällande tillgång till och utformning av toaletter specificeras nedan.

### Tillgång

- Det måste finnas fler toaletter
- Antalet toaletter ska anpassas till hur många som deltar i en verksamhet, vistas i en lokal eller i ett område.
- Toaletterna ska vara öppna dygnet runt, året runt.
- Innan år 2010 ska personer med funktionsstörningar i matsmältningskanalen, i de fall toaletten är kostnadsbelagd, kostnadsfritt ha tillgång till offentliga toaletter genom användning av ett smart-card eller annan modern teknik.
- Tydlig information ska finnas om var toaletten är belägen, som exempelvis genom tydlig skyltning, på kommunens hemsida eller på turistbyrån.
- Kommunerna ska via toalettguide och hemsida informera var de offentliga toaletterna finns.

### Användbarhet

- Toaletterna ska hållas i ett sådant skick att de kan användas.
- Städning av toaletterna ska ske tillräckligt ofta för att toaletterna ska vara rena och användbara.
- Det ska alltid finnas toalettpapper och pappershanddukar inne på toaletten.

### Utformning

- God belysning så länge man vistas på toaletten.
- Toaletterna ska ha hela dörrar och väggar, d v s inget öppet utrymme upptill/nedtill.
- Icke snålspolning på toaletten ska vara en valmöjlighet.
- God ventilation.
- Toalettstolens placering ska vara sådan att det finns tillräckligt utrymme på båda sidor.

### Inne i toalettutrymmet ska det finnas

- Tvättställ med varmt och kallt vatten.
- Torr avställningsplats (ca 30 x 40 cm) nära toalettstolen och med varmt och kallt vatten inom räckhåll.
- Krok i olika höjd.
- Spegel från tvättställshöjd och uppåt.
- Toalettpappersrulle i hållare, lätt nåbar när man sitter på toaletten.
- Toalettpappershållare ska helst vara genomskinlig och utformad så att man kan dra ut och riva av pappret med en hand, d v s inte av typen Gigantbox.
- Avfallskärl med lock tillräckligt stort för att rymma ex blöjor.
- Information om vem som ansvarar för toaletten med uppgift om telefonnummer.

## För toaletter i förskolan gäller även följande

- Toaletten måste vara så stor att en vuxen person kan följa med barnet och stänga om sig.

## För hygienutrymmen på idrottsanläggningar gäller även följande

- Det ska finnas möjlighet att byta om i avskildhet.
- Det ska finnas möjlighet att duscha enskilt.



## Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka

Besöksadress Gotlandsgatan 46  
Box 20054 104 60 Stockholm  
Tel 08-642 42 00 Fax 08-642 11 00  
[rmt@magotarm.se](mailto:rmt@magotarm.se) [www.rmt@magotarm.se](http://www.rmt@magotarm.se)